

各種インターフェース製品ラインアップ



POWER SUPPLY SOLUTION
スイッチング電源ソリューション



RELAY INTERFACE
超薄型リレーインターフェース



CONTACTRON
ハイブリッドモータスタータ



Analog
アナログ信号変換器



Analog Ex
アナログ信号変換器 防爆タイプ



VARIOFACE
省配線インターフェース



MONITORING
電力監視機器

仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目7-9 友泉新横浜一丁目ビル 6階
TEL 045-471-0030 FAX 045-471-0031
横浜支店
さいたま営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-6 ニューセンチュリービル 3階
TEL 048-631-3371 FAX 048-648-8651
東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目3-6 井門岩本町ビル 9階
TEL 03-5835-3885 FAX 03-5835-3886
名古屋支店 〒462-0825 名古屋市北区大曾根3丁目15-58 大曾根フロントビル 6階
TEL 052-918-7211 FAX 052-918-7222
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目6-18 新大阪和幸ビル 4階
TEL 06-6350-2722 FAX 06-6350-2723
広島営業所 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル 2階
TEL 082-568-1664 FAX 082-262-1812
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-1 九勸筑紫通ビル 3階
TEL 092-418-2030 FAX 092-476-8643

E-Mail sales@phoenixcontact.co.jp
URL <http://www.phoenixcontact.co.jp>

PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS



SIMATIC S7-300対応
システムケーブリング



PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS

SIMATIC S7-300対応 VIPシリーズ

フェニックスコンタクトの省配線インターフェース「VIPシリーズ」は、I/Oモジュールへの煩わしい配線作業や誤配線などを解消し、素早く適切に配線を行うことで作業コストの削減に貢献します。フロントアダプタや中継端子台を使用することにより、更なる効率性を実現することができます。


フェニックスコンタクト製
省配線インターフェースの特長

フロントアダプタ

- ・ SIEMENS製SIMATIC S7-300対応
- ・ 電力供給用端子台付き
- ・ 渡り配線用ブリッジ接続可能
- ・ S7-300に直接接続可能


中継端子台

- ・ 省スペース設計
- ・ 優れた耐振動性
- ・ 幅広いマーキングオプション



【従来の配線作業】

- ・ I/Oモジュール1つにつき80個以上の配線作業
- ・ エラー及び誤配線の可能性有り
- ・ ケーブルの結束作業











【VIPシリーズによる配線作業】



左記の従来の配線作業における煩わしさを全て解消し、約90%以上の作業時間の削減と省スペース化が実現。

中継端子台

 <p>リレー付き(1c接続)</p> <p>ネジ式接続 型式 UM-32RM/ RT-G24/21/PLC 製品番号 2968373</p> <p>モジュール幅：271mm</p>	 <p>リレー付き(1c接続)</p> <p>ネジ式接続 ベースモジュール 型式 UMK-16RM/ KSR-G24/21/PLC 製品番号 2979498</p> <p>拡張モジュール 型式 UMK-16RM/ KSR-G24/21/E/PLC 製品番号 2979508</p> <p>モジュール幅：259mm</p>	
 <p>リレー付き(1c接続)</p> <p>ネジ式接続 型式 UM-8RM/ RT-G24/21/PLC 製品番号 2968386</p> <p>UM-8RM/ KSR-G24/21/MS/PLC 製品番号 2900890</p> <p>モジュール幅：80mm</p>	 <p>リレー付き(1c接続)</p> <p>ネジ式接続 型式 UMK-8RM/ KSR-G24/21/PLC 製品番号 2979485</p> <p>ヒューズ付き 型式 UMK-8RM/ KSR-G24/21/SI/PLC 製品番号 2900892</p> <p>手動レバー付きリレー +ヒューズ付き 型式 UMK-8RM/ KSR-G24/21/MS/SI/PLC 製品番号 2900893</p> <p>モジュール幅：135mm</p>	<p>PLCリレー用省配線アダプタ</p>  <p>PLCリレー(6.2mm)用 入力タイプ 型式 PLC-V8/FLK14/IN 製品番号 2296553</p> <p>出力タイプ PLC-V8/FLK14/OUT 製品番号 2295554</p> <p>PLCリレー(14mm)用 出力タイプ 型式 PLC-V8/FLK14/OUT 製品番号 2299660</p> <p>モジュール幅： 52mm(V8)、113mm(V8L)</p>
 <p>リレー付き(1c接続)</p> <p>ネジ式接続 型式 UM-8RM/ RT-G24/21/PLC 製品番号 2968386</p> <p>UM-8RM/ KSR-G24/21/MS/PLC 製品番号 2900890</p> <p>モジュール幅：80mm</p>	 <p>リレー付き(1c接続)</p> <p>ネジ式接続 型式 UMK-8RM/ KSR-G24/21/PLC 製品番号 2979485</p> <p>ヒューズ付き 型式 UMK-8RM/ KSR-G24/21/SI/PLC 製品番号 2900892</p> <p>手動レバー付きリレー +ヒューズ付き 型式 UMK-8RM/ KSR-G24/21/MS/SI/PLC 製品番号 2900893</p> <p>モジュール幅：135mm</p>	<p>PLCリレー用省配線アダプタ</p>  <p>PLCリレー(6.2mm)用 入力タイプ 型式 PLC-V8/FLK14/IN 製品番号 2296553</p> <p>出力タイプ PLC-V8/FLK14/OUT 製品番号 2295554</p> <p>PLCリレー(14mm)用 出力タイプ 型式 PLC-V8/FLK14/OUT 製品番号 2299660</p> <p>モジュール幅： 52mm(V8)、113mm(V8L)</p>

S7 300型式選択

S7 300

6ES7 321-1BH02-0AA0 C or D
 6ES7 321-1BH10-0AA0 C or D
 6ES7 321-1BH50-0AA0* D
 6ES7 321-1BL00-0AA0 A, B or E

6ES7 321-7BH01-0AB0* D
 6ES7 322-1BH01-0AA0 C or D
 6ES7 322-1BH10-0AA0 C or D
 6ES7 322-1BL00-0AA0 A, B or E

6ES7 322-8BF00-0AB0* D
 6ES7 323-1BH01-0AA0 C or D
 6ES7 323-1BL00-0AA0 A, B or E

6ES7 331-1KF01-0AB0 E
 6ES7 331-7HF01-0AB0 D
 6ES7 331-7KB02-0AB0* D

6ES7 331-7KF02-0AB0* D
 6ES7 331-7PF01-0AB0* E
 6ES7 331-7PF11-0AB0* E

6ES7 331-7NF00-0AB0* E
 6ES7 331-7NF10-0AB0* E
 6ES7 331-7TF01-0AB0 E
 6ES7 332-5HD01-0AB0* D

6ES7 332-5HB01-0AB0* D
 6ES7 332-5HF00-0AB0* E
 6ES7 332-7ND02-0AB0* D
 6ES7 334-0CE01-0AA0* D

6ES7 334-0KE00-0AB0* D
 6ES7 335-7HG01-0AB0* D
 6ES7 338-4BC01-0AB0* D

6ES7 350-1AH03-0AE0* D
 6ES7 350-2AH01-0AE0* E
 6ES7 351-1AH01-0AE0* D

6ES7 352-1AH02-0AE0* D
 6ES7 353-1AH01-0AE0* D
 6ES7 354-1AH01-0AE0* D









6ES7 355-0VH10-0AE0* D
 6ES7 355-1VH10-0AE0* D
 6ES7 357-4AH01-0AE0* E


CPU 312 C E
 CPU 313 C B or E
 CPU 313 C-2PtP B or E
 CPU 313 C-2DP B or E
 CPU 314 C-2DP B or E
 CPU 314 C-2PtP B or E

* フロントアダプタに付属しているプラグインブリッジは必ず取外してください。
 ** 長さ指定時の製品番号(例:12.75mの場合) →2900885/12.75

注意:
 製品出荷時にプラグインブリッジは付属されていません。絶縁させるにはプラグインブリッジを取外して使用してください。


組合せ早見表

組合せ	フロントアダプタ付きケーブル	
A	S7 300 1×32チャンネルタイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個 	VIP-PA-FLK50/.../S7 長さ(m): 0.5 製品番号: 2322443 1.0 2322456 1.5 2322469 2.0 2321800 2.5 2322472 3.0 2322485 4.0 2322498 5.0 2322508 6.0 2322511 7.0 2322524 8.0 2322537 10.0 2322540 長さ指定** VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885
	S7 300 4×8チャンネルタイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台4個 	VIP-PA-FLK50/4X14/.../S7 長さ(m): 0.5 製品番号: 2322553 1.0 2322566 1.5 2322579 2.0 2321910 2.5 2322582 3.0 2322595 4.0 2322605 5.0 2322618 6.0 2322621 7.0 2322634 8.0 2322647 10.0 2322650 長さ指定** VIP-PA-FLK50-4X14-S7/... 2900886
B	S7 300 20極タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台2個 	VIP-PA-FLK14/.../S7 長さ(m): 0.5 製品番号: 2322663 1.0 2322676 1.5 2322689 2.0 2321790 2.5 2322692 3.0 2322702 4.0 2322715 5.0 2322728 6.0 2322731 7.0 2322744 8.0 2322757 10.0 2322760 長さ指定** VIP-PA-FLK14-S7/... 2900887
	S7 300 20極タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個 	VIP-PA-FLK14/.../S7 長さ(m): 0.5 製品番号: 2322663 1.0 2322676 1.5 2322689 2.0 2321790 2.5 2322692 3.0 2322702 4.0 2322715 5.0 2322728 6.0 2322731 7.0 2322744 8.0 2322757 10.0 2322760 長さ指定** VIP-PA-FLK14-S7/... 2900887
C	S7 300 40極タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個 	VIP-PA-FLK50/.../S7 長さ(m): 0.5 製品番号: 2322443 1.0 2322456 1.5 2322469 2.0 2321800 2.5 2322472 3.0 2322485 4.0 2322498 5.0 2322508 6.0 2322511 7.0 2322524 8.0 2322537 10.0 2322540 長さ指定** VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885
	S7 300 40極タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個 	VIP-PA-FLK50/.../S7 長さ(m): 0.5 製品番号: 2322443 1.0 2322456 1.5 2322469 2.0 2321800 2.5 2322472 3.0 2322485 4.0 2322498 5.0 2322508 6.0 2322511 7.0 2322524 8.0 2322537 10.0 2322540 長さ指定** VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885
D	S7 300 20極タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個 	VIP-PA-FLK14/.../S7 長さ(m): 0.5 製品番号: 2322663 1.0 2322676 1.5 2322689 2.0 2321790 2.5 2322692 3.0 2322702 4.0 2322715 5.0 2322728 6.0 2322731 7.0 2322744 8.0 2322757 10.0 2322760 長さ指定** VIP-PA-FLK14-S7/... 2900887
E	S7 300 40極タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個 	VIP-PA-FLK50/.../S7 長さ(m): 0.5 製品番号: 2322443 1.0 2322456 1.5 2322469 2.0 2321800 2.5 2322472 3.0 2322485 4.0 2322498 5.0 2322508 6.0 2322511 7.0 2322524 8.0 2322537 10.0 2322540 長さ指定** VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885




省配線インターフェイス
 I/Oモジュールへのシンプルで素早い配線を実現するフェニックスコンタクトの省配線インターフェイス。他製品をお求めの際は下記アドレスまでお問い合わせください。
www.phoenixcontact.com

超薄型リレー PLCシリーズ



PLCシリーズの特長

- ・省スペース
モジュール幅が僅か6.2mmの超薄型リレー
- ・省工数
接続方式が差込むだけのプッシュイン式
- ・省配線
渡り配線用プラグインブリッジ



- ・標準タイプ以外にもアクチュエータタイプとセンサタイプの豊富なラインアップ
- ・プラグ式リレーなので簡単にリレー部(機械式またはSSR)の交換が可能
- ・ベース端子台に動作表示LED搭載
- ・差込むだけのプラグインブリッジで簡単に渡り配線が可能
- ・省配線アダプタにより、最大8個までのPLCリレーをまとめて接続可能

PLCシリーズセレクション

シリーズ

一次側	二次側	一次側定格電圧	二次側定格負荷
機械式リレー	1c接点	24 V DC	250 V AC/DC / 6 A
		24 V DC	250 V AC/DC / 10 A
		12 V DC	30 V AC/36 V DC / 50 mA
		24 V DC	30 V AC/36 V DC / 50 mA
		24 V AC/DC	30 V AC/36 V DC / 50 mA
		48 V DC	30 V AC/36 V DC / 50 mA
		60 V DC	30 V AC/36 V DC / 50 mA
		120 V AC/DC	30 V AC/36 V DC / 50 mA
		230 V AC/DC	30 V AC/36 V DC / 50 mA
		230 V AC	30 V AC/36 V DC / 50 mA*
手動式スイッチ	1 N/O接点	24 V DC	250 V AC/DC / 6 A
		24 V AC/DC	250 V AC/DC / 6 A

一次側	二次側	一次側定格電圧	二次側定格負荷
SSR	1 N/O (電氣的)	24 V DC	24 V DC / 3 A
		24 V DC	24 V DC / 10 A
		24 V DC	250 V AC / 0.75 A
		24 V DC	300 V DC / 1 A
		24 V DC	48 V DC / 100 mA
		48 V DC	48 V DC / 100 mA
		60 V DC	48 V DC / 100 mA
		120 V AC/DC	48 V DC / 100 mA
		230 V AC/DC	48 V DC / 100 mA
		NAMUR	24 V DC / 50 mA
		120 V AC	48 V DC / 100 mA**
		230 V AC	48 V DC / 100 mA**
		24 V DC	48 V DC / 0.5 A

タイプ	一次側	二次側
貫通型端子台	-	250 V AC/DC
	-	24 V DC

タイプ	接点	一次側	二次側
機械式リレー	1 N/O接点	24 V DC	250 V AC/DC / 6 A
	2 N/O接点	24 V DC	250 V AC/DC / 10 A (80 A; 20 ms)
SSR	1 N/O (電氣的)	24 V DC	24 V DC / 3 A
		24 V DC	250 V AC / 0.75 A
貫通型端子台	-	250 V AC/DC	250 V AC/DC
		24 V DC	24 V DC

タイプ	接点	一次側	二次側
機械式リレー	1 N/O接点	24 V DC	30 V AC/36 V DC / 50 mA
		120 V AC/DC	30 V AC/36 V DC / 50 mA
		230 V AC/DC	30 V AC/36 V DC / 50 mA
		120 V AC	30 V AC/36 V DC / 50 mA*
		230 V AC	30 V AC/36 V DC / 50 mA*
SSR	1 N/O (電氣的)	24 V DC	48 V DC / 100 mA
		120 V AC/DC	48 V DC / 100 mA
		230 V AC/DC	48 V DC / 100 mA
		120 V AC	48 V DC / 100 mA**
		230 V AC	48 V DC / 100 mA**

* 端子台のみ(リレー部なし)
 ** 端子台のみ(SSR部なし)
 *** フィルター搭載端子台のみ(リレー部またはSSR部なし)

中継端子台

タイプ	特徴	ネジ式接続 型式	製品番号	モジュール幅
標準タイプ	ヒューズ付き	FLKM 50/32M/SI/PLC	2294490	192mm
	断路式	FLKM 50/ KDS 3-MT/PPA/PLC	2290614	214mm
	リレー付き(1N/O接点)	UMK-32RM/ MR-G24/1/PLC	2979472	202mm
標準タイプ	ヒューズ付き	FLKM 14/8M/SI/PLC	2294487	57mm
	断路式	FLKM 14/ KDS 3-MT/PPA/PLC	2290423	67mm
	リレー付き(1N/O接点)	UMK-8RM/ MR-G24/1/PLC	2979469	57mm
標準タイプ	ヒューズ付き	FLKM 14/8M/SI/PLC	2294487	57mm
	断路式	FLKM 14/ KDS 3-MT/PPA/PLC	2290423	67mm
	リレー付き(1N/O接点)	UMK-8RM/ MR-G24/1/PLC	2979469	57mm
アクチュエータタイプ	断路式	FLKM-2FLK14/ KDS 3-MT/S7	2295062	113mm
	断路式	FLKM 50/KDS 3-MT/ PPA/S7-300	2304490	214mm

型式選択

S7 300

- 6ES7 321-1BH02-0AA0 C or D
- 6ES7 321-1BH10-0AA0 C or D
- 6ES7 321-1BH50-0AA0* D
- 6ES7 321-1BL00-0AA0 A, B or E

- 6ES7 321-7BH01-0AB0* D
- 6ES7 322-1BH01-0AA0 C or D
- 6ES7 322-1BH10-0AA0 C or D
- 6ES7 322-1BL00-0AA0 A, B or E

- 6ES7 322-8BF00-0AB0* D
- 6ES7 323-1BH01-0AA0 C or D
- 6ES7 323-1BL00-0AA0 A, B or E

- 6ES7 331-1KF01-0AB0 E
- 6ES7 331-7HF01-0AB0* D
- 6ES7 331-7KB02-0AB0* D

- 6ES7 331-7KF02-0AB0* D
- 6ES7 331-7PF01-0AB0* E
- 6ES7 331-7PF11-0AB0* E

- 6ES7 331-7NF00-0AB0* E
- 6ES7 331-7NF10-0AB0* E
- 6ES7 331-7TF01-0AB0 D
- 6ES7 332-5HD01-0AB0* E

- 6ES7 332-5HB01-0AB0* D
- 6ES7 332-5HF00-0AB0* E
- 6ES7 332-7ND02-0AB0* D
- 6ES7 334-0CE01-0AA0* D

- 6ES7 334-0KE00-0AB0* D
- 6ES7 335-7HG01-0AB0* D
- 6ES7 338-4BC01-0AB0* D

- 6ES7 350-1AH03-0AE0* D
- 6ES7 350-2AH01-0AE0* E
- 6ES7 351-1AH01-0AE0* D

- 6ES7 352-1AH02-0AE0* D
- 6ES7 353-1AH01-0AE0* D
- 6ES7 354-1AH01-0AE0* D







- 6ES7 355-0VH10-0AE0* D
- 6ES7 355-1VH10-0AE0* E
- 6ES7 357-4AH01-0AE0* D

- CPU 312 C E
- CPU 313 C B or E
- CPU 313 C-2PtP B or E
- CPU 313 C-2DP B or E
- CPU 314 C-2DP B or E
- CPU 314 C-2PtP B or E

* フロントアダプタに付属しているプラグインブリッジは必ず取外してください。
 ** 長さ指定時の製品番号(例:12.75mの場合)
 →2900885/12.75
 注意:
 製品出荷時にプラグインブリッジは付属されていません。絶縁させるにはプラグインブリッジを取外して使用してください。

組合せ早見表

組合せ フロントアダプタ付きケーブル

組合せ	フロントアダプタ付きケーブル
A	<p>S7 300 1×32チャンネルタイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個</p>  <p>VIP-PA-FLK50/.../S7 長さ(m): 製品番号: 0.5 2322443 1.0 2322456 1.5 2322469 2.0 2321800 2.5 2322472 3.0 2322485 4.0 2322498 5.0 2322508 6.0 2322511 7.0 2322524 8.0 2322537 10.0 2322540 長さ指定** VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885</p>
	<p>S7 300 4×8チャンネルタイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台4個</p>  <p>VIP-PA-FLK50/4X14/.../S7 長さ(m): 製品番号: 0.5 2322553 1.0 2322566 1.5 2322579 2.0 2321910 2.5 2322582 3.0 2322595 4.0 2322605 5.0 2322618 6.0 2322621 7.0 2322634 8.0 2322647 10.0 2322650 長さ指定** VIP-PA-FLK50-4X14-S7/... 2900886</p>
B	<p>S7 300 20種タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台2個</p>  <p>VIP-PA-FLK14/.../S7 長さ(m): 製品番号: 0.5 2322663 1.0 2322676 1.5 2322689 2.0 2321790 2.5 2322692 3.0 2322702 4.0 2322715 5.0 2322728 6.0 2322731 7.0 2322744 8.0 2322757 10.0 2322760 長さ指定** VIP-PA-FLK14-S7/... 2900887</p>
	<p>S7 300 20種タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個</p>  <p>VIP-PA-FLK14/.../S7 長さ(m): 製品番号: 0.5 2322663 1.0 2322676 1.5 2322689 2.0 2321790 2.5 2322692 3.0 2322702 4.0 2322715 5.0 2322728 6.0 2322731 7.0 2322744 8.0 2322757 10.0 2322760 長さ指定** VIP-PA-FLK14-S7/... 2900887</p>
C	<p>S7 300 40種タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個</p>  <p>VIP-PA-FLK50/.../S7 長さ(m): 製品番号: 0.5 2322443 1.0 2322456 1.5 2322469 2.0 2321800 2.5 2322472 3.0 2322485 4.0 2322498 5.0 2322508 6.0 2322511 7.0 2322524 8.0 2322537 10.0 2322540 長さ指定** VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885</p>
	<p>S7 300 40種タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個</p>  <p>VIP-PA-FLK50/.../S7 長さ(m): 製品番号: 0.5 2322443 1.0 2322456 1.5 2322469 2.0 2321800 2.5 2322472 3.0 2322485 4.0 2322498 5.0 2322508 6.0 2322511 7.0 2322524 8.0 2322537 10.0 2322540 長さ指定** VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885</p>



バネ式接続	製品番号	プッシュイン式接続	製品番号	ネジ式接続	製品番号	PLC-Y8...OUT	PLC-Y8...IN	PLC-Y8L...OUT
PLC-RSP-24DC/21	2966472	PLC-RPT-24DC/21	2900299	PLC-RSC-24DC/21	2966171	X		
PLC-RSP-24DC/21HC	2912277			PLC-RSC-24DC/21HC	2967620			X
PLC-RSP-12DC/21AU	2967442	PLC-RPT-12DC/21AU	2900317	PLC-RSC-12DC/21AU	2966919		X	
PLC-RSP-24DC/21AU	2966540	PLC-RPT-24DC/21AU	2900306	PLC-RSC-24DC/21AU	2966265	X	X	
PLC-RSP-24UC/21AU	2966553	PLC-RPT-24UC/21AU	2900307	PLC-RSC-24UC/21AU	2966278	X	X	
PLC-RSP-48DC/21AU	2966566	PLC-RPT-48DC/21AU	2900308	PLC-RSC-48DC/21AU	2966126		X	
PLC-RSP-60DC/21AU	2966579	PLC-RPT-60DC/21AU	2900309	PLC-RSC-60DC/21AU	2966142		X	
PLC-RSP-120UC/21AU	2966582	PLC-RPT-120UC/21AU	2900310	PLC-RSC-120UC/21AU	2966281		X	
PLC-RSP-230UC/21AU	2966647	PLC-RPT-230UC/21AU	2900311	PLC-RSC-230UC/21AU	2966294		X	
PLC-BSP-120UC/21/SO46	2980351***			PLC-BSC-120UC/21/SO46	2980319***		X	
PLC-BSP-230UC/21/SO46	2980377***			PLC-BSC-230UC/21/SO46	2980335***		X	
PLC-RSP-24DC/21-21	2912507			PLC-RSC-24DC/21-21	2967060			X
PLC-RSP-24DC/21-21AU	2912578			PLC-RSC-24DC/21-21AU	2967125			X
PLC-RSP-24UC/1/S/H	2982249			PLC-RSC-24UC/1/S/H	2982236	X		
PLC-RSP-24UC/1/S/L	2834889			PLC-RSC-24UC/1/S/L	2834876	X		

PLC-OSP-24DC/24DC/2	2967471			PLC-OSC-24DC/24DC/2	2966634	X		
PLC-OSP-24DC/24DC/10/R	2982715			PLC-OSC-24DC/24DC/10/R	2982702	X		
PLC-OSP-24DC/230AC/1	2967895	PLC-OPT-24DC/230AC/1	2900369	PLC-OSC-24DC/230AC/1	2967840	X		
PLC-OSP-24DC/300DC/1	2980830			PLC-OSC-24DC/300DC/1	2980678	X		
PLC-OSP-24DC/48DC/100	2967549	PLC-OPT-24DC/48DC/100	2900352	PLC-OSC-24DC/48DC/100	2966728	X	X	
PLC-OSP-48DC/48DC/100	2967743	PLC-OPT-48DC/48DC/100	2900353	PLC-OSC-48DC/48DC/100	2966993		X	
PLC-OSP-60DC/48DC/100	2967756	PLC-OPT-60DC/48DC/100	2900354	PLC-OSC-60DC/48DC/100	2967455		X	
PLC-OSP-120UC/48DC/100	2967552	PLC-OPT-120UC/48DC/100	2900355	PLC-OSC-120UC/48DC/100	2966744		X	
PLC-OSP-230UC/48DC/100	2967565	PLC-OPT-230UC/48DC/100	2900356	PLC-OSC-230UC/48DC/100	2966757		X	
PLC-SP-EIK 1-SVN 24P/P	2982676			PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P	2982663			X
PLC-BSP-120UC/21/SO46	2980351***			PLC-BSC-120UC/21/SO46	2980319***			X
PLC-BSP-230UC/21/SO46	2980377***			PLC-BSC-230UC/21/SO46	2980335***			X
PLC-OSP-24DC/48DC/500/W	2980649			PLC-OSC-24DC/48DC/500/W	2980636	X		

-		-		PLC-VT	2296870	X	X	
-		-		PLC-VT/LA	2296854	X	X	
PLC-RSP-24DC/1/ACT	2967345	PLC-RPT-24DC/1/ACT	2900312	PLC-RSC-24DC/1/ACT	2966210	X		
PLC-RSP-24DC/11C/ACT	2912413			PLC-RSC-24DC/11C/ACT	2967604			X
-		-		PLC-RSC-24DC/1-1/ACT	2967109			X
PLC-OSP-24DC/24DC/2/ACT	2967507	PLC-OPT-24DC/24DC/2/ACT	2900376	PLC-OSC-24DC/24DC/2/ACT	2966676	X		
-		-		PLC-OSC-24DC/230AC/1/ACT	2967947	X		
-		-		PLC-VT/AKT	2295567	X		
-		-		PLC-VT/AKT/LA	2296867	X		

PLC-RSP-24DC/1AU/SEN	2967374	PLC-RPT-24DC/1AU/SEN	2900313	PLC-RSC-24DC/1AU/SEN	2966317			X
PLC-RSP-120UC/1AU/SEN	2967390	PLC-RPT-120UC/1AU/SEN	2900314	PLC-RSC-120UC/1AU/SEN	2966320			X
PLC-RSP-230UC/1AU/SEN	2967413	PLC-RPT-230UC/1AU/SEN	2900315	PLC-RSC-230UC/1AU/SEN	2966333			X
PLC-BSP-120UC/1/SEN/SO46	2980364***			PLC-BSC-120UC/1/SEN/SO46	2980322***			X
PLC-BSP-230UC/1/SEN/SO46	2980380***			PLC-BSC-230UC/1/SEN/SO46	2980348***			X
PLC-OSP-24DC/48DC/100/SEN	2967578	PLC-OPT-24DC/48DC/100/SEN	2900358	PLC-OSC-24DC/48DC/100/SEN	2966773			X
PLC-OSP-120UC/48DC/100/SEN	2967581	PLC-OPT-120UC/48DC/100/SEN	2900359	PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN	2966799			X
PLC-OSP-230UC/48DC/100/SEN	2967594	PLC-OPT-230UC/48DC/100/SEN	2900361	PLC-OSC-230UC/48DC/100/SEN	2966809			X
PLC-BSP-120UC/1/SEN/SO46	2980364***			PLC-BSC-120UC/1/SEN/SO46	2980322***			X
PLC-BSP-230UC/1/SEN/SO46	2980380***			PLC-BSC-230UC/1/SEN/SO46	2980348***			X







型式選択

S7 300














6ES7 321-1BH02-0AA0	C or D
6ES7 321-1BH10-0AA0	C or D
6ES7 321-1BH50-0AA0*	D
6ES7 321-1BL00-0AA0	A, B or E
6ES7 321-7BH01-0AB0*	D
6ES7 322-1BH01-0AA0	C or D
6ES7 322-1BH10-0AA0	C or D
6ES7 322-1BL00-0AA0	A, B or E
6ES7 322-8BF00-0AB0*	D
6ES7 323-1BH01-0AA0	C or D
6ES7 323-1BL00-0AA0	A, B or E
6ES7 331-1KF01-0AB0	E
6ES7 331-7HF01-0AB0*	D
6ES7 331-7KB02-0AB0*	D
6ES7 331-7PF01-0AB0*	E
6ES7 331-7PF11-0AB0*	E
6ES7 331-7NF00-0AB0*	E
6ES7 331-7NF10-0AB0*	E
6ES7 331-7TF01-0AB0	E
6ES7 332-5HD01-0AB0*	D
6ES7 332-5HB01-0AB0*	D
6ES7 332-5HF00-0AB0*	E
6ES7 332-7ND02-0AB0*	D
6ES7 334-0CE01-0AA0*	D
6ES7 334-0KE00-0AB0*	D
6ES7 335-7HG01-0AB0*	D
6ES7 338-4BC01-0AB0*	D
6ES7 350-1AH03-0AE0*	D
6ES7 350-2AH01-0AE0*	E
6ES7 351-1AH01-0AE0*	D
6ES7 352-1AH02-0AE0*	D
6ES7 353-1AH01-0AE0*	D
6ES7 354-1AH01-0AE0*	D
6ES7 355-0VH10-0AE0*	D
6ES7 355-1VH10-0AE0*	D
6ES7 357-4AH01-0AE0*	E
CPU 312 C	E
CPU 313 C	B or E
CPU 313 C-2PtP	B or E
CPU 313 C-2DP	B or E
CPU 314 C-2DP	B or E
CPU 314 C-2PtP	B or E

* フロントアダプタに付属しているプラグインブリッジは必ず取外してください。
 ** 長さ指定時の製品番号(例:12.75mの場合) →2900885/12.75
 注意: 製品出荷時にプラグインブリッジは付属されています。絶縁させるにはプラグインブリッジを取外して使用してください。

組合せ早見表

組合せ	フロントアダプタ付きケーブル
A	<p>S7 300 1×32チャンネルタイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個</p>  <p>VIP-PA-FLK50/.../S7 長さ(m): 製品番号: 0.5 2322443 1.0 2322456 1.5 2322469 2.0 2321800 2.5 2322472 3.0 2322485 4.0 2322498 5.0 2322508 6.0 2322511 7.0 2322524 8.0 2322537 10.0 2322540 長さ指定** VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885</p>
	<p>S7 300 4×8チャンネルタイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台4個</p>  <p>VIP-PA-FLK50/4X14/.../S7 長さ(m): 製品番号: 0.5 2322553 1.0 2322566 1.5 2322579 2.0 2321910 2.5 2322582 3.0 2322595 4.0 2322605 5.0 2322618 6.0 2322621 7.0 2322634 8.0 2322647 10.0 2322650 長さ指定** VIP-PA-FLK50-4X14-S7/... 2900886</p>
B	<p>S7 300 20種タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台2個</p>  <p>VIP-PA-FLK14/.../S7 長さ(m): 製品番号: 0.5 2322663 1.0 2322676 1.5 2322689 2.0 2321790 2.5 2322692 3.0 2322702 4.0 2322715 5.0 2322728 6.0 2322731 7.0 2322744 8.0 2322757 10.0 2322760 長さ指定** VIP-PA-FLK14-S7/... 2900887</p>
	<p>S7 300 20種タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個</p>  <p>VIP-PA-FLK14/.../S7 長さ(m): 製品番号: 0.5 2322663 1.0 2322676 1.5 2322689 2.0 2321790 2.5 2322692 3.0 2322702 4.0 2322715 5.0 2322728 6.0 2322731 7.0 2322744 8.0 2322757 10.0 2322760 長さ指定** VIP-PA-FLK14-S7/... 2900887</p>
C	<p>S7 300 40種タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個</p>  <p>VIP-PA-FLK50/.../S7 長さ(m): 製品番号: 0.5 2322443 1.0 2322456 1.5 2322469 2.0 2321800 2.5 2322472 3.0 2322485 4.0 2322498 5.0 2322508 6.0 2322511 7.0 2322524 8.0 2322537 10.0 2322540 長さ指定** VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885</p>
	<p>S7 300 40種タイプ: ・フロントアダプタ1個 ・中継端子台1個</p>  <p>VIP-PA-FLK50/.../S7 長さ(m): 製品番号: 0.5 2322443 1.0 2322456 1.5 2322469 2.0 2321800 2.5 2322472 3.0 2322485 4.0 2322498 5.0 2322508 6.0 2322511 7.0 2322524 8.0 2322537 10.0 2322540 長さ指定** VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885</p>

中継端子台

VIPシリーズ 2段型	ネジ式接続 LEDなし 型式 VIP-2/SC/FLK50/PLC 製品番号 2315227	2段型	バネ式接続 LEDなし 型式 UM 45-FLK 50/ ZFKDS/PLC 製品番号 2965198	3段型	ネジ式接続 型式 UM 45-FLK 50/ 32IM/PLC 製品番号 2962890
	LEDあり 型式 VIP-2/SC/ FLK50/LED/PLC 製品番号 2322252		LEDあり 型式 UM 45-FLK 50/ LA/ZFKDS/PLC 製品番号 2965347		
モジュール幅: 106mm		モジュール幅: 126mm		モジュール幅: 197mm	
VIPシリーズ 2段型	ネジ式接続 LEDなし 型式 VIP-2/SC/FLK14/PLC 製品番号 2315214	2段型	バネ式接続 LEDなし 型式 UM 45-FLK 14/ ZFKDS/PLC 製品番号 2965172	3段型	ネジ式接続 LEDなし 型式 VIP-3/SC/FLK14/ 8IM/PLC 製品番号 2322278
	マイナススイッチング 型式 VIP-2SC/FLK14/8M/PLC 製品番号 2322281		LEDあり 型式 UM 45-FLK 14/ LA/ZFKDS/PLC 製品番号 2965334		LEDあり 型式 VIP-3/SC/FLK14/ 8IM/LED/PLC 製品番号 2322265
モジュール幅: 39.8mm	プラススイッチング 型式 VIP-2SC/FLK14/8P/PLC 製品番号 2322294	モジュール幅: 59mm	LEDあり 型式 VIP-2/SC/ FLK14/LED/PLC 製品番号 2322249	モジュール幅: 52.3mm	
VIPシリーズ 2段型	ネジ式接続 LEDなし 型式 VIP-2/SC/FLK14/PLC 製品番号 2315214	2段型	バネ式接続 LEDなし 型式 UM 45-FLK 14/ ZFKDS/PLC 製品番号 2965172	3段型	ネジ式接続 LEDなし 型式 VIP-3/SC/FLK14/ 8IM/PLC 製品番号 2322278
	マイナススイッチング 型式 VIP-2SC/FLK14/8M/PLC 製品番号 2322281		LEDあり 型式 UM 45-FLK 14/ LA/ZFKDS/PLC 製品番号 2965334		LEDあり 型式 VIP-3/SC/FLK14/ 8IM/LED/PLC 製品番号 2322265
モジュール幅: 39.8mm	プラススイッチング 型式 VIP-2SC/FLK14/8P/PLC 製品番号 2322294	モジュール幅: 59mm	LEDあり 型式 VIP-2/SC/ FLK14/LED/PLC 製品番号 2322249	モジュール幅: 52.3mm	
VIPシリーズ 2段型	ネジ式接続 型式 VIP-2/SC/ 2FLK14(1-20)/S7 製品番号 2315230	2段型	バネ式接続 型式 UM 45-2FLK 14/ ZFKDS/S7 製品番号 2965156		
					
モジュール幅: 81mm		モジュール幅: 98mm			
VIPシリーズ 2段型	ネジ式接続 型式 VIP-2/SC/ FLK50(1-40)/S7 製品番号 2315243	2段型	バネ式接続 型式 UM 45-FLK 50/ ZFKDS/S7-300 製品番号 2968111		
					
モジュール幅: 106mm		モジュール幅: 126mm			